

Action Bocage n°4	Plantation de haies ou de bosquets	Enjeu / Objectif : Augmenter le linéaire de haies bocagères et la surface de bosquets pour créer et renouveler des habitats favorables à de nombreuses espèces.
--------------------------	---	--

<u>Description de l'action</u> :	<u>Espèces cibles</u> :
Planter des haies bocagères ou bosquets afin d'améliorer la biodiversité inféodée au bocage et de participer à la connexion des haies entre elles (TVB – corridors – maillage bocager)	<ul style="list-style-type: none"> - Insectes pollinisateurs - Mammifères, - Avifaune, - Micromammifères, - enthomofaune, - flore
<u>Périmètre géographique de l'action</u> :	
L'action peut être mise en œuvre sur l'ensemble du département de la Sarthe, et ceci pour toutes les structures ; communes, particuliers, associations et agriculteurs.	
<u>Caractéristiques techniques</u> :	<u>Obligations techniques</u> :
<p>Mise en place :</p> <p>Linéaire minimum pour une haie : 100 ml ; les bosquets devront être constitués de 100 Jeunes plants minimum</p> <p>Avant toute plantation, il est nécessaire de réaliser une préparation de sol mécanique (sous-solage, labour, émiettage du sol..) ou naturelle pour permettre aux racines de se développer correctement. (paillage du sol 6 mois avant la plantation avec différents matériaux biodégradables).</p> <p>Plantation du sujet dans les règles de l'art et mise en place de protections gibier si nécessaire (Chevreuil, Lièvres,...).</p> <p>Mise en place d'un paillage biodégradable obligatoire (1 mètre de largeur).</p> <p>Caractéristiques techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les plants devront être espacés de 1 mètre les uns des autres sur la ligne de plantation pour les haies et de deux mètres pour les bosquets - Seules les essences champêtres sont éligibles et obligatoirement issues de la liste départementale. - Les premières années (1 à 3 ans), un fauchage de part et d'autre du paillage ainsi qu'un désherbage manuel aux pieds des jeunes arbres sera réalisé afin de limiter la concurrence herbacée. <p>Mise en défens :</p> <p>La protection de la haie plantée ou du bosquet peut être envisagée si des animaux sont amenés à pâturer dans la parcelle où sont implantés la haie ou le bosquet.</p>	<p>Période d'intervention préconisée : Entre mi-novembre et fin mars</p> <p>Interdiction :</p> <p>L'utilisation de produits chimiques à moins de 2m de la haie.</p> <p>Suivi :</p> <p>Le Département réalisera un suivi sur les haies entretenues (pendant 3 à 5 ans).</p>

<u>Bénéficiaires</u> :	<u>Réalisation des travaux</u> :
<ul style="list-style-type: none"> -Particuliers, -Associations, -Collectivités territoriales, -Agriculteurs, -Autres propriétaires fonciers. 	<p>Ces travaux pourront être réalisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - soit par une entreprise spécialisée, - soit par le bénéficiaire lui-même.

<p>-Cette aide n'est pas cumulable avec les aides N2000 (MAEc et/ou contrats N2000)</p> <p>-Cumulable avec autre aide publique mais ne pouvant pas dépasser 80% (sur présentation de factures)</p>	<p><u>Modalités</u></p> <p>Pour la plantation : 2 € du mètre linéaire. Pour les bosquets : 2 € par jeune plant avec une surface maximale de 3 500 m2.</p>
--	---

<p><u>Echéancier :</u></p>	
<p>Année 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Visite préalable par la structure en charge du projet - Préparation de sol - plantation - pose de protections ou de clôture si nécessaire -Constat de bonne réalisation pour déclenchement de la subvention 	<p>Années suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Des tailles seront nécessaires pour assurer le développement souhaité des végétaux selon les conseils de la structure en charge du projet. - des interventions d'entretien par fauchage ou désherbage manuel sont à prévoir les premières années, afin de limiter la concurrence herbacée.

<p><u>Contacts</u></p>	
<p><input type="checkbox"/> PERRAULT Samuèle 02.44.02.40.43 / samuele.perrault@sarthe.fr</p> <p><input type="checkbox"/> CHEVREAU Pierre-Louis 02.43.54.72.69 / pierre-louis.chevreau@sarthe.fr</p>	<p><input type="checkbox"/> GESLAND Jean-Charles 02.43.54.73.56 / jean-charles.gesland@sarthe.fr</p> <p><input type="checkbox"/> BELLETESTE Anthony 02.43.54.79.89 / anthony.belleteste@sarthe.fr</p>

Liste des essences

Jeunes plants

Arbres de haut jet	Arbres moyens ou de cépées	Arbustes
<ul style="list-style-type: none"> - Chêne pédonculé (<i>Quercus robur</i>) - Chêne chevelu (<i>Quercus cerris</i>) - Chêne sessile (<i>Quercus petraea</i>) - Erable plane (<i>Acer platanoïdes</i>) - Erable sycomore (<i>Acer pseudoplatanus</i>) - Hêtre (<i>Fagus sylvatica</i>) - Merisier (<i>Prunus avium</i>) - Noyer (<i>Juglans regia</i>) - Peuplier noir (<i>Populus nigra</i>) - Peuplier tremble (<i>Populus tremula</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Alisier torminal (<i>Sorbus torminalis</i>) - Aulne glutineux (<i>Alnus glutinosa</i>) - Bouleau verruqueux (<i>Betula verrucosa</i>) - Charme (<i>Caprinus betulus</i>) - Châtaignier (<i>Castanea sativa</i>) - Chêne pubescens (<i>Quercus pubescens</i>) - Chêne tauzin (<i>Quercus pyrenaïca</i>) - Cormier (<i>Sorbus domestica</i>) - Erable champêtre (<i>Acer campestre</i>) - Orme lutèce (<i>Ulmus Lutèce</i>) - Poirier sauvage (<i>Pyrus pyraster</i>) - Pommier sauvage (<i>Malus sylvestris</i>) - Robinier faux-acacia (<i>Robinia pseudoacacia</i>) - Saule blanc (<i>Salix alba</i>) - Saule fragile (<i>Salix fragilis</i>) - Tilleul à petites feuilles (<i>Tilia cordata</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Néflier (<i>Mespilus germanica</i>) - Cerisier Saint Lucie (<i>Prunus mahaleb</i>) - Cornouiller mâle (<i>Cornus mas</i>) - Cornouillier sanguin (<i>Cornus sanguinea</i>) - Cytise faux ébénier (<i>Laburnum anagyroides</i>) - Fusain d'Europe (<i>Euonymus europaeus</i>) - Genêt à balais (<i>Cytisus scoparius</i>) - Houx commun (<i>Ilex aquifolium</i>) - Lilas commun (<i>Syringa vulgaris</i>) - Bourdaine (<i>Rhamnus frangula</i>) - Rosier des chiens (<i>Rosa canina</i>) - Noisetier (<i>Corylus avellana</i>) - Saule des vanniers (<i>Salix viminalis</i>) - Prunellier (<i>Prunus spinosa</i>) - Saule marsault (<i>Salix caprea</i>) - Sureau noir (<i>Sambucus nigra</i>) - Troène commun (<i>Ligustrum vulgare</i>) - Viorne lantane (<i>Viburnum lantanea</i>) - Viorne obier (<i>Viburnum opulus</i>) - Saule roux (<i>Salix atrocinera</i>)